



Des portes et fenêtres,
aujourd'hui, demain
et pour la vie...



Une force globale... un service personnalisé

Un guichet unique pour vos achats de portes extérieures et fenêtres de tous genres.
Une attention et un support particulièrement adaptés à vos besoins.



FENÊTRES

Éco-Énergétique.....	4
Options	6
Série PVC	7
Série Hybride	10
Série Bois	12
Formes architecturales	14
Série Aluminium	15

PORTES EXTÉRIEURES

Options	18
Couleurs	19
Série Acier	20
Série Fibre de verre.....	24
Série Patio.....	26

Votre confort avant tout.

Éco-Énergétique

Il est facile de dire qu'une fenêtre est éco-énergétique.

La vraie question est pourquoi? Les fenêtres Melco sont dotées des plus récentes technologies pour offrir des fenêtres efficaces et durables.



Verre LoE-180™

Lorsque l'air devient glacial, le verre LoE-180™ de Cardinal est la barrière idéale. Il procure une excellente isolation – voire une meilleure isolation que celle de notre verre à apport par rayonnement solaire élevé de la génération précédente – en bloquant la perte de chaleur vers l'extérieur et en réfléchissant la chaleur dans la pièce. De plus, c'est le verre idéal pour des applications solaires passives, puisqu'il laisse pénétrer dans la maison la chaleur du soleil hivernal.

Étanchéité exemplaire

Les fenêtres Melco sont construites avec un cadre en PVC à multichambres pour une efficacité supérieure. Les fenêtres Melco possèdent un coupe-froid triple qui assure une étanchéité maximale. La barrure multipoints ajoute une protection supplémentaire contre l'infiltration d'air et d'eau sur les fenêtres à battant.

Nous sommes Energy Star®

Les portes et fenêtres Melco sont homologuées Energy Star® et permettront donc de réduire votre facture d'énergie de 7 à 12%. Ils permettront également de réduire les courants d'air, la condensation et le bruit.





SILENS

Verre Insonorisant

De jour en jour, le monde devient plus bruyant. Le verre Silens réduit substantiellement les bruits indésirables provenant de l'extérieur. Il est particulièrement efficace pour les maisons ou édifices situés près d'une source de nuisances sonores telle un aéroport, des installations industrielles ou une voie de circulation routière très achalandée. Le verre Silens augmente la valeur CTS d'une fenêtre, et réduit les bruits indésirables provenant de l'extérieur.



AQUANET

Verre Autonettoyant

Le verre Aquanet utilise les rayons UV du soleil pour détacher la saleté, que la pluie élimine ensuite en ne laissant pratiquement aucune trace. La fenêtre reste donc propre plus longtemps et son nettoyage est plus facile. Avec le verre Aquanet, un peu de soleil et de pluie, vos fenêtres sont toujours propres, sans grande corvée de nettoyage! De plus, votre maison est plus chaude en hiver et plus fraîche en été, compte tenu que le verre Aquanet est combiné au verre énergétique.



ULTRA VERRE

Verre Résistant

Ultra Verre procure plus de résistance et de sécurité. Ultra Verre est chauffé jusqu'à une température d'environ 700 degrés Celsius, puis rapidement refroidi à l'air. La couche de compression ainsi créée rend Ultra Verre près de quatre fois plus résistant que le verre régulier. Toutefois, la trempe ne le rend pas incassable. Il peut donc se briser s'il y a un impact violent, mais il éclate alors en petits morceaux, avec peu ou pas de parties tranchantes, ce qui réduit grandement le risque de coupures.

Des fenêtres qui vous ressemblent.



Soufflage

Une finition parfaite requiert souvent l'ajout d'une pièce appelée «soufflage». Le soufflage assure une transition esthétique entre le cadre de la fenêtre et les murs intérieurs ou extérieurs. Melco fabrique une gamme complète de soufflages qui s'harmoniseront à votre environnement actuel : Pin jointé prêt à peindre; pin recouvert de PVC; soufflé en PVC expansé.

Carrelage

Melco vous offre une variété de carrelages intégrés à l'intérieur de l'unité scellée pour tous les styles de fenêtres et toutes les applications architecturales. De formes tubulaire, rectangulaire ou elliptique, nos carrelages sont disponibles en fini laiton, gris étain, blanc ou peint. Melco vous offre de plus le carrelage colonial «Gueule de loup» intégré dont les composantes s'emboîtent parfaitement pour une finition et une solidité sans pareille.

Cadrage de finition

Le cadrage de finition Melco apporte la touche finale à toute installation de fenêtres. Il est disponible en PVC pour s'harmoniser parfaitement à votre décor et sans entretien.

Moulure de finition

Si l'installation l'exige, plusieurs modèles de moulures de finition extérieures sont disponibles.

Série PVC



Fenêtre à battant

QUE CE SOIT POUR UNE CONSTRUCTION NEUVE OU POUR RÉNOVER VOTRE DEMEURE, NOTRE FENÊTRE À BATTANT PVC OFFRE UNE ISOLATION THERMIQUE INCOMPARABLE ET UNE INSONORISATION SUPÉRIEURE. NOTRE FENÊTRE DE FABRICATION STRUCTURALE VOUS OFFRE UNE LUMINOSITÉ OPTIMALE.

- Triple coupe-froid
- Mécanisme de verrouillage multipoint standard
- Cadre de 4 ½" en PVC rigide avec multichambres
- Volets situés à l'intérieur de la partie isolée de la cloison
- Volets soudés avec unité scellée double d'une épaisseur de 7/8"
- Très grande facilité d'opération, anticorrosion, on peut laver les vitres de l'intérieur
- Joint d'étanchéité (œœx) dissimulé
- Manivelle repliable dans son boîtier
- Vaste variété de couleurs disponibles

SAVIEZ VOUS QUE...

Notre fenêtre à battant est parmi les plus populaires au Canada. De fabrication durable mais esthétique, elle est inégalée au niveau performance.

Série PVC



Fenêtre à guillotine

LA FENÊTRE À GUILLOTINE REHAUSSE PARTICULIÈREMENT LA BEAUTÉ DES MAISONS D'INSPIRATION ANGLAISE, VICTORIENNE OU CANADIENNE. NOTRE FENÊTRE À GUILLOTINE EST OFFERTE AVEC UN OU DEUX VOILETS MOBILES.

- Barrures à double loquets pour plus de sécurité
- Cadre de 4 ½" pour plus de rigidité
- Moustiquaire en nylon pour ne pas tacher les vitres
- Ouverture à bascule du volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage
- Coupe-froid au contour du volet avec rencontre au centre
- S'harmonise parfaitement aux gammes de fenêtres à battant

SAVIEZ VOUS QUE...

Notre fenêtre à guillotine est extrêmement stylisée et de plus en plus recherchée par les gens qui veulent une isolation hors paire et un «look» différent pour leur demeure.



Fenêtre coulissante

LA FENÊTRE COULISSANTE OFFRE UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX. CETTE FENÊTRE S'HARMONISE PARFAITEMENT AUX GAMMES DE FENÊTRES À BATTANT.

- Cadre de 4 ½" pour plus de rigidité
- Volet fixe intégré au cadre pour plus de solidité
- Barrures à double loquets offrant une meilleure sécurité
- Moustiquaire en nylon insérée dans le cadre pour ne pas tacher les vitres
- Système de glisse exclusif monté sur roulettes à tandem qui facilite l'ouverture du volet

SAVIEZ VOUS QUE...

De par sa ressemblance frappante à notre fenêtre à battant, notre fenêtre coulissante se marie bien à cette dernière lors d'une construction neuve ou rénovation nécessitant un budget plus restreint.

Fenêtre à auvent

LA FENÊTRE À AUVENT S'OUVRE VERS LE CIEL POUR PERMETTRE LA LIBRE CIRCULATION D'AIR TOUT EN PROTÉGEANT L'OUVERTURE CONTRE L'INFILTRATION D'EAU. SIMPLE MAIS EFFICACE !

- Cadre de 4 ½" en PVC rigide avec multichambres
- Volet en PVC soudé avec unité scellée double
- Intercalaire non conducteur
- Système d'ouverture sans effort grâce au mécanisme en ciseau à double bras
- Loquet sécuritaire et simple à opérer
- Moustiquaire incluse
- Manivelle repliable dans son boîtier



PERFORMANCES SÉRIE PVC

	Résistance à l'air	Résistance à l'eau	Résistance au vent	Entrée par effraction	Facteur U	
Battant	A3	B7	C5	F20	1.59	
Guillotine	A3	B6	C3	F20	1.70	
Coulissante	A3	B3	C5	F20	1.76	

Série Hybride



Fenêtre à battant

GRÂCE AU MARIAGE DE PVC ET D'ALUMINIUM, CETTE FUSION DE DEUX MATÉRIAUX POPULAIRES OFFRE UNE SOLIDITÉ REMARQUABLE. CETTE FENÊTRE HYBRIDE ASSURE UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE MAXIMAL.

- Cadre PVC avec extension en aluminium extrudé pour plus de rigidité
- Volets situés à l'intérieur de la partie isolée de la cloison
- Mécanisme de verrouillage multipoints standard
- Triple coupe-froid
- Moustiquaire intérieure avec rabat
- Joint d'étanchéité (ccex) dissimulé
- Disponible en 5 couleurs standards




Blanc



Brun Commercial (C-08)



Noir (C-25)



Sablon (C-23)



Argile Royal (C-26)

Fenêtre à battant contemporaine

MELCO A DESSINÉ UNE TOUTE NOUVELLE FENÊTRE HYBRIDE AUX ALLURES CONTEMPORAINES AFIN DE COMBLER LES BESOINS DE NOS CLIENTS EN MATIÈRE DE NOUVEAUX STYLES ARCHITECTURAUX.

- Cadre PVC avec extension en aluminium extrudé pour plus de rigidité
- Triple coupe-froid
- Mécanisme de verrouillage multipoints standard
- Moustiquaire intérieure avec rabat pour une meilleure protection contre l'intrusion des moustiques
- Disponible en 5 couleurs standards

SAVIEZ VOUS QUE...

Notre série hybride est disponible en 5 couleurs standards de base et en une variété d'autres couleurs en option (voir page 19).



Fenêtre couli-battant

ELLE S'HARMONISE PARFAITEMENT À NOTRE FENÊTRE À BATTANT HYBRIDE.

- Cadre PVC avec extension en aluminium extrudé pour plus de rigidité
- Volets situés à l'intérieur de la partie isolée de la cloison
- Coupe-froid au contour du volet avec rencontre au centre
- Moustiquaire en nylon insérée dans le cadre pour ne pas tacher les vitres
- Joint d'étanchéité (coex)
- Disponible en 5 couleurs standards



PERFORMANCES SÉRIE HYBRIDE

	Résistance à l'air	Résistance à l'eau	Résistance au vent	Entrée par effraction	Facteur U	
Battant	A3	B7	C4	F20	1.70	
Battant Contemporaine	A3	B7	C5	F20	1.70)	
Couli-battant	A3	B3	C5	F20	1.65	

Série Bois



Fenêtre à battant

LE CONFORT ET LA CHALEUR D'UN MATÉRIAU TRADITIONNEL COMME LE PIN, SÉDUIRONT AUTANT LES AMOUREUX DE TRADITION QUE LES FERVENTS DU MODERNISME. SELON VOS BESOINS, CES FENÊTRES SONT DISPONIBLES EN PIN JOINTÉ, PIN NON-JOINTÉ OU EXTRUDÉES D'ALUMINIUM À L'EXTÉRIEUR.

- Cadre structural de 4 5/8" en pin clair assemblé à l'aide de tenons et mortaises
- Volet en pin solide clair assemblé à l'aide de tenons et mortaises
- Finition extérieure en pin naturel ou recouvert d'aluminium extrudé d'une épaisseur de 1,5 mm
- Barrure à simple-action
- Système à double coupe-froid continu
- Poignées pliantes opérateur «Encore»
- Teinture intérieur disponible

SAVIEZ VOUS QUE...

Notre fenêtre à battant en bois peut être teinte de couleur naturelle pour rehausser la beauté du matériau ou recouverte à l'extérieur (aluminium) pour minimiser l'entretien tout en préservant la «chaleur» intérieure du pin!

Fenêtre à guillotine

EXPLOITANT L'ÉLÉGANCE CLASSIQUE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE, LE CACHET CHALEUREUX DE CETTE GUILLOTINE S'AGENCE FACILEMENT AVEC VOTRE DÉCOR. DOTÉE DE COMPOSANTES DE BOIS DE HAUTE QUALITÉ, ELLE OFFRE AUSSI PLUSIEURS OPTIONS.

- Cadre structural de 4 5/8" en pin clair assemblé à l'aide de tenons et mortaises
- Un ou deux volets en pin solide clair basculant vers l'intérieur qui facilite le lavage de vitres
- Finition extérieure en pin naturel ou recouvert d'aluminium extrudé d'une épaisseur de 1,5 mm
- Serrure à came avec gâche en zinc
- Système de balance à ressorts combinés en acier inoxydable
- Teinture intérieur disponible

SAVIEZ VOUS QUE...


Notre fenêtre guillotine en bois est l'expression parfaite du style typiquement traditionnel et intemporel!



Coulissant thermos

LE COULISSANT THERMOS EST FACILE D'ENTRETIEN ET PRATIQUE. IL DEMEURE UN CHOIX POPULAIRE, OFFRANT UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX DES PLUS AVANTAGEUX.


- Cadre de pin séché au four et traité au préservatif
- 2 volets coulissants tout PVC extra-robustes, munis de 8 coupe-froid
- Vitrage isolant permettant de rencontrer les normes ENERGY STAR
- Serrure à came



Coulissant 4 vitres

CHOIX ÉCONOMIQUE, CE COULISSANT 4 VITRES VOUS PROCURE UNE BONNE SOLIDITÉ. UN DES AVANTAGES DE CETTE FENÊTRE EST DE PERMETTRE L'OUVERTURE ENTRECROISÉE. LES COULISSES DE PVC ASSURENT UNE GLISSE AUX VITRES.

- Cadre de pin séché au four et traité au préservatif
- Plusieurs coupe-froid placés dans des endroits stratégiques éliminent les infiltrations d'eau et d'air
- Tous les volets de la série à 4 vitres sont interchangeables avec les volets thermos de même dimension



PERFORMANCES SÉRIE BOIS

	Résistance à l'air	Résistance à l'eau	Résistance au vent	Entrée par effraction	Facteur U	
Battant	A3	B7	C4	F20	1.65	
Guillotine	A3	B3	C4	F20	1.65	

Formes architecturales

Toutes les fenêtres conçues par Melco sont fabriquées sur mesure.

Elles peuvent prendre des formes architecturales ou inédites.
Laissez-vous guider par l'inspiration... Nous donnerons vie à vos rêves.



Fenêtre en saillie

DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION À VOS PIÈCES PRINCIPALES AVEC LES FENÊTRES ARQUÉES OU EN BAIES. TOUTES NOS FENÊTRES EN SAILLIE PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉES AVEC LES ANGLES QUE VOUS SPÉCIFIEZ AFIN D'ASSURER UN AJUSTEMENT ET UNE FINITION IMPECCABLE.

- Aussi disponible pour la série hybride.

Série Aluminium




Fenêtre coulissante

VOICI UNE FENÊTRE QUE L'ON RETROUVE DEPUIS PLUS DE 25 ANS DANS NOS RÉSIDENCES, DANS NOS CONDOMINIUMS ET DANS NOS ÉDIFICES À LOGEMENTS. POUR UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX TOUT SIMPLEMENT INÉGALÉ, LE CHOIX DE LA FENÊTRE COULISSANTE ISOLÉE TOUT ALUMINIUM DE MELCO S'IMPOSE DE LUI-MÊME.

- Disponible en modèle combiné ou fixe
- Dimension sur mesure
- Cadres isolés de 6 ½", 7 ½" et de 8 ½"
- Patins et roulettes de nylon anti-friction
- Verre clair standard de 3mm ou verre double scellé
- Verre énergétique aussi disponible
- Ventilation indirecte en cas de pluie
- Carrelage intégré à l'intérieur du thermos (option)
- Couleurs standards blanc et brun commercial



Blanc



Brun (C-08)

PERFORMANCES SÉRIE ALUMINIUM

	Résistance à l'air	Résistance à l'eau	Résistance au vent	Entrée par effraction
Coulissante	A3	B7	C4	F20

Des normes de qualité très élevées.

On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Un peu de la même façon, nous croyons, chez Melco, que les portes devraient être le reflet de l'ambiance de votre demeure, un prélude à la chaleur de votre foyer.

Coupe-froid

Coupe-froid additionnel de type « Polyflex ».
Coupe-froid magnétique-compression à la tête et côté poignée.

Cadre

Cadre de 71/4" x 11/4" recouvert de PVC blanc. Le recouvrement est « strié » pour minimiser l'effet d'ondulation.

Garantie


Enrobage d'acier galvanisé par trempage à chaud.
Peinture blanche garantie 20 ans.

Coupe-froid

Coupe-froid compression en polyéthylène. Côté pentures.

Seuil

Seuil d'aluminium extrudé renforcé de bois avec barrière thermique.



Construction

Construction de porte utilisant des doubles plis à 90° permettant de retenir les feuilles d'acier au bois pour une rigidité maximale, un meilleur esthétisme et des performances supérieures.

Moulure

Moulure de vitre en PVC de type « Exécutive » avec bande cache vis.

Sécurité

Un bloc de bois de 2 3/4" x 12" ajoute de la force et de la sécurité à un endroit critique de la porte.

Isolation

Injection de mousse polyuréthane pour une isolation et stabilité parfaite.
Facteur R16

Coupe-froid

Coupe-froid de bas de porte avec plusieurs lamelles. Protection positive contre l'infiltration d'air et d'eau.

Des portes qui vous ressemblent.



Désespéré du grincement de vos pentures

Nos pentures à billes permettent d'éliminer le frottement métal à métal à l'aide de petites billes. Cela a pour avantage de faciliter l'ouverture et la fermeture de votre porte. Nous avons plusieurs couleurs et styles qui peuvent vous satisfaire.



Fini la peinture du cadre de bois de votre porte

Nos recouvrements de cadre protègent des intempéries tout en réduisant l'entretien de votre cadre de pin séché au four. Deux options de recouvrement s'offrent à vous. La première est le recouvrement de PVC, strié pour minimiser l'effet d'ondulation, il vous procurera une résistance aux égratignures et aux chocs. L'autre option est le recouvrement d'aluminium qui s'agence aux portes de couleur Melco.



Barrure multipoints

Nos ensembles de barrure multipoints brevetés offrent plusieurs points d'ancrage à votre porte, donc plus solide aux impacts et effractions. Nous avons quatre couleurs disponibles pouvant s'agence à votre verre décoratif.



Plaque de sécurité

Notre plaque de sécurité est un petit dispositif simple, économique et extrêmement efficace. Cette plaque de métal solide consiste à augmenter la résistance du cadre au niveau de la serrure. Invisible et installée en usine, elle vous procurera confiance et sécurité.

Couleur pour nos portes et fenêtres


TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE... ET LE BLANC NE PEUT FAIRE L'UNANIMITÉ. NOS PORTES ET FENÊTRES PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉES DANS UNE VARIÉTÉ IMPRESSIONNANTE DE COULEURS. MELCO UTILISE UNE PEINTURE SPÉCIALEMENT FORMULÉE POUR RÉFLÉCHIR LES RAYONS DU SOLEIL ET PROLONGER LA VIE DES ÉLÉMENTS DE PVC, D'ALUMINIUM ET D'ACIER.




C-02




C-03



C-04




C-05



C-06



C-07



C-08




C-10



C-11



C-12



C-13



C-14



C-18



C-19




C-20



C-21



C-22



C-23



C-25




C-26

20 COULEURS STANDARDS DISPONIBLES EN OPTION AVEC
POSSIBILITÉ INFINIE DE COULEURS PERSONNALISÉES

Les couleurs illustrées peuvent différer des couleurs réelles et ne doivent être utilisées qu'à des fins de projet.

Série Acier



*Linea



*Amadeus



*Cachet



*Julie



*Matheus



Alta



*Marquessa



*Cosmopolitain



*Tendance



*Pixel



*Cubiste



*Alys



*Angelina



Moderna



*Mia




*Fenshui



*Jazz

Série Acier



*Mistral



*Gloria

*Maya

*Trelis

Portes Commodités



300



200



200 Lambris



*100



*600



900



*126 Cain
Disponible 23 x 65 - 126W Cain



*604 Cain
Disponible 23 x 49 - *804 Cain



*125
Disponible 23 x 65 - 125W



447 Cain



*804
Disponible 23 x 37 - *602




*603 Low-E
Disponible 23 x 49 - *848 | 21 x 65 - 104



*848 Cain
Disponible 23 x 37 - *603 Cain | 21 x 65 - 1048 Cain

Série Fibre de verre



Fini grain de bois


Fini lisse

LA SURFACE D'UNE PORTE EN FIBRE DE VERRE TEXTURÉE DONNE L'APPARENCE D'UNE PORTE DE BOIS AUTHENTIQUE. ELLE EST AUSSI DISPONIBLE EN FINI LISSE, IDÉAL POUR LA PEINTURE. ELLE NE REQUIÈRE AUCUN ENTRETIEN.


Couleurs de teinture pour les portes texturées imitation bois



Noyer



Cèdre



Acajou



Frêne

Les couleurs illustrées peuvent différer des couleurs réelles et ne doivent être utilisées qu'à des fins de projet.

Fibre de verre à haut rendement

Les surfaces de portes en fibre de verre spécialement construites fournissent une protection et une durabilité maximales. Notre porte en fibre de verre ne se bossera pas et résiste aux fentes, aux fissures et au voilement.



Série Patio



Alto

LES PORTES-PATIO ALTO SONT NÉES D'UN PARTENARIAT INNOVATEUR AVEC PH TECH, UN CHEF DE FILE RECONNU EN MATIÈRE DE CONCEPTION DE PORTES-PATIO. COMBINANT L'EXPERTISE EN DESIGN DE PH TECH ET LES NORMES DE QUALITÉS RIGOUREUSES DE MELCO, NOTRE PORTE-PATIO ALTO VOUS OFFRE LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX QUI SOIT.

- Glissière en acier inoxydable qui assure un fonctionnement doux et silencieux
- Système coulissant innovateur comportant des roues de 1" en tandems réglables
- Extrusions multichambres pour un haut rendement énergétique
- Panneau coulissant en PVC avec renfort en aluminium, pour plus de rigidité
- Recouvrement de PVC à l'extérieur

OPTIONS

- Carrelage scellé offert dans une variété de motifs
- Choix de soufflage en pin ou en PVC installé en usine
- Dispositif de verrouillage au seuil
- Vaste sélection de moulures à brique
- Disponible avec panneaux décoratifs

Fusion

LA PORTE PATIO FUSION EST NÉE D'UNE COMBINAISON JUDICIEUSE DE L'ALUMINIUM ET DU PVC. CE PRODUIT BÉNÉFICIE DE LA CHALEUR DU PVC À L'INTÉRIEUR ET DE LA DURABILITÉ ET FLEXIBILITÉ DE L'ALUMINIUM À L'EXTÉRIEUR.


- Cadre 6" hybride PVC intérieur et aluminium extérieur.
- Recouvrement extérieur d'aluminium extrudé, assemblé mécaniquement.
- Double coupe-froid continu.
- Rail de roulement en aluminium anodisé amovible.
- Volet fixe intégré au cadre pour rigidité accrue.
- Volets avec renforts métalliques intégrés.
- Roulettes tandem ajustables en nylon.
- Barrure multipoints standard.
- Gâche en acier inoxydable.

OPTIONS

- Barre de sécurité
- Poignée intérieure finie laiton
- Dispositif de verrouillage au seuil
- Serrure à clé



Configurations



Disponible avec configurations personnalisées

PERFORMANCES SÉRIE PATIO

	Résistance à l'air	Résistance à l'eau	Résistance au vent	Entrée par effraction	Fonctionnement	
Alto	A3	B3	C3	F20	E2	
Alto +	A3	B3	C3	F20	E2	
Fusion	A3	B3	C3	F20	E2	



450-Fenêtre

Porte et fenêtre

Fabricant de portes et fenêtres depuis 1982 Terrebonne (Québec) Canada

1-800-363-8240
melcopf.com

Salle d'exposition - Show-room :

1605 Chabanel Ouest - Montréal - QC - H4N 2T7

Tel : (514) FENETRE - Fax : (514) 312 8254

www.450fenetre.com - email : contact@450fenetre.com



Melco est une collection d'Atis Portes et Fenêtres Corp.

Melco ayant à coeur l'amélioration de ses produits, les résultats, modèles et caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.
Les modèles illustrés peuvent différer légèrement du produit vendu. Imprimé au Canada.